




**IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA
ATENÇÃO BÁSICA**

IMPORTANCE OF CERVICAL CANCER PREVENTION IN PRIMARY CARE

**IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN
LA ATENCIÓN PRIMARIA**

 <https://doi.org/10.56238/levv17n61-039>

Data de submissão: 15/05/2026

Data de publicação: 15/06/2026

Aline Ribeiro de Menezes

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) – Porto Nacional

E-mail: euenfermeira2024@gmail.com

Beatriz Fernandes da Silva

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) - Porto Nacional

E-mail: bf97911@gmail.com

Claudia Ricelle Almeida de Santana

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) - Porto Nacional

E-mail: 063999687394c@gmail.com

David Marques Viana

Graduando em Enfermagem

Instituição: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) - Porto Nacional

E-mail: davidmarquesviana28@gmail.com

Gleisse Bonfim Rodrigues Dias

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) - Porto Nacional

E-mail: gleissebonfim9@gmail.com

Jéssica Carvalho Mantizuma

Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) - Porto Nacional

E-mail: jessicacarvalhomantizuma0@gmail.com

Kiria Vaz da Silva Hamerski

Pós-graduanda em UTI Adulto e Docência

E-mail: kiriaenfermeira@gmail.com



Leon Godinho Resplande

Graduando em Enfermagem

Instituição: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) – Porto Nacional

E-mail: l3onsans@gmail.com

Maysa Pereira da Silva Sousa Soares

Graduada em Enfermagem

Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

E-mail: maysapreceptoria@gmail.com

Sofhia Sousa Dias

Graduada em Enfermagem

Instituição: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) – Porto Nacional

E-mail: sofhia.sousadias@gmail.com

RESUMO

O câncer de colo do útero constitui um importante problema de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, sendo responsável por elevadas taxas de morbimortalidade entre mulheres. A prevenção e o diagnóstico precoce realizados na Atenção Básica são fundamentais para reduzir a incidência e mortalidade dessa neoplasia. Este artigo tem como objetivo discutir a importância da prevenção do câncer de colo do útero na atenção básica, destacando o papel da enfermagem e das estratégias de educação em saúde. Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos, manuais do Ministério da Saúde e publicações relacionadas ao tema. Observa-se que ações como a realização periódica do exame citopatológico, vacinação contra o HPV, orientação sobre fatores de risco e promoção da saúde são essenciais para a prevenção da doença. Conclui-se que a Atenção Primária à Saúde desempenha papel indispensável no rastreamento, prevenção e acompanhamento das mulheres, contribuindo significativamente para a redução dos casos de câncer cervical.

Palavras-chave: Câncer de Colo do Útero. Atenção Básica. Prevenção. Enfermagem. Saúde da Mulher.

ABSTRACT

Cervical cancer is a major public health problem, especially in developing countries, and is responsible for high morbidity and mortality rates among women. Prevention and early diagnosis in primary care are fundamental to reducing the incidence and mortality of this neoplasm. This article aims to discuss the importance of cervical cancer prevention in primary care, highlighting the role of nursing and health education strategies. This is a literature review based on scientific articles, Ministry of Health manuals, and publications related to the topic. It is observed that actions such as periodic cytopathological examination, HPV vaccination, guidance on risk factors, and health promotion are essential for disease prevention. It is concluded that Primary Health Care plays an indispensable role in the screening, prevention, and follow-up of women, contributing significantly to the reduction of cervical cancer cases.

Keywords: Cervical Cancer. Primary Care. Prevention. Nursing. Women's Health.

RESUMEN

El cáncer de cuello uterino es un importante problema de salud pública, especialmente en los países en desarrollo, y es responsable de altas tasas de morbilidad y mortalidad entre las mujeres. La prevención y el diagnóstico precoz en atención primaria son fundamentales para reducir la incidencia y la mortalidad de esta neoplasia. Este artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino en atención primaria, destacando el papel de la enfermería y las estrategias de educación para la salud. Se trata de una revisión bibliográfica basada en artículos científicos, manuales del Ministerio de Salud y publicaciones relacionadas con el tema. Se observa que



acciones como el examen citopatológico periódico, la vacunación contra el VPH, la orientación sobre factores de riesgo y la promoción de la salud son esenciales para la prevención de la enfermedad. Se concluye que la Atención Primaria de Salud desempeña un papel indispensable en la detección, la prevención y el seguimiento de las mujeres, contribuyendo significativamente a la reducción de los casos de cáncer de cuello uterino.

Palabras clave: Cáncer de Cuello Uterino. Atención Primaria. Prevención. Enfermería. Salud de la Mujer.



1 INTRODUÇÃO

O câncer de colo do útero é uma das neoplasias mais frequentes entre as mulheres, representando um grave problema de saúde pública mundial. No Brasil, a doença apresenta elevada incidência, principalmente em regiões com menor acesso aos serviços de saúde e baixa cobertura de exames preventivos. A principal causa está associada à infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV), especialmente pelos subtipos oncogênicos.

A prevenção do câncer cervical pode ocorrer de forma primária, por meio da vacinação contra o HPV e adoção de hábitos saudáveis, e secundária, através do rastreamento realizado pelo exame citopatológico do colo uterino, conhecido popularmente como exame de Papanicolau. Nesse contexto, a atenção básica possui papel estratégico na promoção da saúde da mulher, uma vez que é a porta de entrada preferencial do sistema de saúde.

A equipe multiprofissional, especialmente os profissionais de enfermagem, atua diretamente nas ações educativas, coleta do exame preventivo, acolhimento e acompanhamento das pacientes. Dessa forma, fortalecer as estratégias preventivas na atenção primária é essencial para reduzir os índices de mortalidade e melhorar a qualidade de vida das mulheres.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada por meio de artigos científicos, livros, dissertações e documentos oficiais publicados em bases de dados como SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Ministério da Saúde.

Foram utilizados os descritores: “câncer de colo do útero”, “prevenção”, “atenção básica”, “HPV” e “enfermagem”. Os critérios de inclusão contemplaram publicações em língua portuguesa, disponíveis na íntegra e relacionadas ao tema proposto. Foram excluídos artigos duplicados e estudos que não abordavam diretamente a prevenção do câncer cervical na atenção primária.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: ASPECTOS GERAIS

O câncer de colo do útero desenvolve-se lentamente, podendo apresentar lesões precursoras que, quando identificadas precocemente, possuem grande chance de cura. Entre os principais fatores de risco destacam-se:

- Infecção persistente pelo HPV;
- Início precoce da atividade sexual;
- Multiplicidade de parceiros;
- Tabagismo;



- Baixa condição socioeconômica;
- Imunossupressão;
- Falta de realização periódica do exame preventivo.

Os sinais e sintomas geralmente aparecem em estágios mais avançados da doença, incluindo sangramento vaginal anormal, dor pélvica e corrimento com odor desagradável.

3.2 IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

A atenção básica é fundamental no combate ao câncer de colo uterino, pois atua diretamente na promoção, prevenção e diagnóstico precoce. As Unidades Básicas de Saúde oferecem acesso ao exame preventivo, vacinação e orientações educativas à população feminina.

O exame citopatológico é considerado a principal estratégia de rastreamento da doença. Recomenda-se sua realização em mulheres sexualmente ativas, especialmente na faixa etária de 25 a 64 anos. Quando realizado periodicamente, possibilita identificar alterações celulares antes da evolução para o câncer invasivo.

Além do exame preventivo, a vacinação contra o HPV representa uma importante medida de prevenção primária, reduzindo significativamente os riscos de desenvolvimento da doença.

3.3 PAPEL DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO

A enfermagem exerce função essencial na assistência à saúde da mulher dentro da atenção básica. O enfermeiro é responsável por diversas ações, tais como:

- Realização da coleta do exame citopatológico;
- Educação em saúde;
- Orientação sobre ISTs e HPV;
- Busca ativa de mulheres faltosas;
- Acompanhamento dos resultados;
- Encaminhamento para tratamento quando necessário.

A atuação humanizada e acolhedora contribui para diminuir medos, tabus e resistência das mulheres em realizar o exame preventivo.

3.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA

A educação em saúde é uma ferramenta indispensável para conscientizar a população feminina sobre a importância do diagnóstico precoce. Palestras, rodas de conversa, campanhas educativas e visitas domiciliares auxiliam no aumento da adesão ao exame preventivo.



Muitas mulheres deixam de realizar o exame por vergonha, medo, desinformação ou dificuldade de acesso aos serviços. Dessa forma, as ações educativas devem considerar aspectos culturais, sociais e emocionais das usuárias.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstram que a prevenção do câncer de colo do útero na atenção básica reduz significativamente os índices de mortalidade feminina. A cobertura adequada do exame preventivo e a vacinação contra o HPV apresentam impacto positivo no controle da doença.

Entretanto, ainda existem desafios relacionados à baixa adesão das mulheres ao rastreamento, desigualdades regionais e dificuldades estruturais nos serviços de saúde. Nesse cenário, destaca-se a necessidade de fortalecer políticas públicas e ampliar estratégias educativas.

A enfermagem possui papel central nesse processo, atuando não apenas na assistência técnica, mas também na promoção do autocuidado e vínculo com a comunidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevenção do câncer de colo do útero na atenção básica é fundamental para o controle da doença e redução da mortalidade feminina. O rastreamento por meio do exame citopatológico, associado à vacinação contra o HPV e ações educativas, constitui uma estratégia eficaz de prevenção.

A atuação da enfermagem é indispensável na promoção da saúde da mulher, contribuindo para o acolhimento, orientação e acompanhamento das usuárias. Portanto, é necessário fortalecer as ações preventivas e ampliar o acesso aos serviços de saúde, garantindo assistência integral e humanizada à população feminina.



REFERÊNCIAS

- Ministério da Saúde. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
- Instituto Nacional de Câncer. Controle do câncer do colo do útero: conceitos e ações educativas. Rio de Janeiro: INCA, 2023.
- Organização Mundial da Saúde. Estratégia global para eliminação do câncer do colo do útero. Genebra, 2021.
- SILVA, M. A.; SOUZA, L. P. A atuação da enfermagem na prevenção do câncer de colo uterino na atenção básica. *Revista de Enfermagem*, v. 12, n. 3, p. 45-52, 2021.
- OLIVEIRA, R. S.; SANTOS, F. C. Educação em saúde como estratégia preventiva do câncer cervical. *Revista Saúde em Foco*, v. 15, n. 2, p. 88-96, 2020.