

**ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

**NURSING PRACTICE IN PSYCHOSOCIAL CARE CENTERS FOR ALCOHOL
AND OTHER DRUGS: AN INTEGRATIVE REVIEW**

**ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN CENTROS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA**

 <https://doi.org/10.56238/arev7n6-082>

Data de submissão: 09/05/2025

Data de publicação: 09/06/2025

Cleyse Caroline Alves de Alencar

Mestre em Enfermagem

Universidade Federal de Sergipe

E-mail: cleysealencar@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8120-7668>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/2241619044812471>

Andressa de França Alves Ferrari

Mestre em Enfermagem

Universidade de Brasília

E-mail: andressaferrari.ndae@escs.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8518-7238>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/3128813652171648>

RESUMO

Objetivo: Identificar quais fatores presentes na literatura atual corroboram para enfatizar a importância da atuação de enfermagem no cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas.

Métodos: Revisão integrativa realizada no período de julho a outubro de 2024. Foram critérios de inclusão para o estudo: artigos publicados de 2019 a 2024, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Base de dados em Enfermagem, Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online via Pubmed, nos idiomas português, inglês e espanhol, e disponíveis na íntegra.

Resultados: A combinação de descritores utilizada, resultou em 670 artigos que, após análise criteriosa, 7 foram selecionados para compor a pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão selecionados.

Conclusão: A atuação de enfermagem é extremamente importante para a assistência prestada pela equipe multiprofissional nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, entretanto, faz-se necessário mais estudos sobre a temática de forma mais detalhada.

Palavras-chave: Enfermagem. Serviços de saúde mental. Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Centros de tratamento de abuso de substâncias.

ABSTRACT

Objective: To identify factors present in the current literature that emphasize the importance of nursing care for people with needs arising from the use of psychoactive substances in Alcohol and Other Drugs Psychosocial Care Centers.

Methods: An integrative review was conducted from July to October 2024. The inclusion criteria for the study were: articles published from 2019 to 2024 in the Virtual Health Library, Nursing Database, Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature, and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online via PubMed databases, in Portuguese, English, and Spanish, and available in full text.

Results: The combination of descriptors used resulted in 670 articles, which, after careful analysis, were selected to compose the research, according to the selected inclusion criteria.

Conclusion: Nursing care is extremely important for the assistance provided by the multidisciplinary team at the Alcohol and Other Drugs Psychosocial Care Centers; however, further studies on the subject are needed in greater detail.

Keywords: Nursing. Mental health services. Substance use disorders. Substance abuse treatment centers.

RESUMEN

Objetivo: Identificar qué factores presentes en la literatura actual corroboran la importancia de la actuación de la enfermería en la atención a personas con necesidades derivadas del consumo de sustancias psicoactivas en los Centros de Atención Psicosocial Alcohol y otras Drogas.

Métodos: Revisión integradora realizada entre julio y octubre de 2024. Los criterios de inclusión para el estudio fueron: artículos publicados entre 2019 y 2024, en las bases de datos Biblioteca Virtual en Salud, Base de datos en Enfermería, Scientific Electronic Library Online, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud y Medical Literature Analysis and Retrievel System Online vía Pubmed, en los idiomas portugués, inglés y español, y disponibles en su totalidad.

Resultados: La combinación de descriptores utilizada dio como resultado 670 artículos que, tras un análisis minucioso, 7 fueron seleccionados para formar parte de la investigación, de acuerdo con los criterios de inclusión seleccionados.

Conclusión: La actuación de la enfermería es extremadamente importante para la asistencia prestada por el equipo multidisciplinar en los Centros de Atención Psicosocial para el Alcohol y otras Drogas; sin embargo, es necesario realizar más estudios sobre el tema de forma más detallada.

Palabras clave: Enfermería. Servicios de salud mental. Trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Centros de tratamiento de abuso de sustancias.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, no final da década de 70, a discussão sobre saúde mental tornou-se mais potente. Foi através da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), adotando o conceito da desinstitucionalização, numa perspectiva de desconstrução no modelo manicomial, que se iniciou um movimento de reorganização do modelo de assistência prestado a pessoas com necessidades em sua saúde mental (SAMPAIO, 2021).

A Lei nº 10.216/2001, começa a discutir sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Entretanto, é em 2002, por meio da Portaria nº 336 que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituídos no Brasil, especificando suas equipes e modalidades (BRASIL, 2001; 2002).

Através da Portaria nº 3.088/2011, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída e com foco mais detalhado para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, visando diversificações nas estratégias de cuidado (BRASIL, 2011). Esta portaria também define que a base do cuidado ofertado seja de composição multidisciplinar e com funcionamento interdisciplinar.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso de substâncias psicoativas (SPA) tornou-se um problema de saúde pública e, considerando sua multicausalidade, o cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso de SPA necessita ser pautado em intervenções humanizadas, acolhedoras e integralizadas, enxergando o indivíduo como um ser holístico e entendendo todos os determinantes sociais que o cercam (SILVA, 2017).

Sabe-se que a enfermagem tem como objeto de trabalho o cuidado e que, na saúde mental, o cuidar acolhedor é essencial. Os profissionais de enfermagem assistem o paciente com necessidades decorrentes do uso de SPA visando a identificação de suas necessidades, através de um cuidado qualificado, com construção de vínculo por meio de uma comunicação terapêutica e promovendo autonomia para este indivíduo (SILVA, 2017).

Considerando o exposto acima e a escassez de estudos que evidenciem a importância da atuação do enfermeiro em Centros de Atenção Psicossocial voltados para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, esta pesquisa busca identificar quais fatores presentes na literatura atual corroboram para enfatizar a importância da atuação de enfermagem no cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD).

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi uma revisão do tipo integrativa, tendo como etapas, respectivamente: elaboração da questão norteadora; busca na literatura; coleta de dados; análise dos dados; discussão dos resultados; escrita da revisão (SOUZA, 2010).

A questão norteadora da revisão deu-se através da estratégia PICo sendo: P (população) pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas; I (intervenção/exposição) atuação de enfermagem; Co (contexto) Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, constituindo a pergunta “Qual a importância da atuação de enfermagem nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas para as pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas?”.

A busca foi realizada nos sítios de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PUBMED.

A coleta foi realizada por pares e, para a estratégia de busca, foram adotados os termos dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e o operador booleano AND, sendo utilizadas as seguintes combinações de busca: “Centros de Tratamento de Abuso de Substâncias” AND “enfermagem”; “Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias” AND “enfermagem”; “Serviços de Saúde Mental” AND “Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias” AND “enfermagem”.


Foram selecionados artigos originais publicados nos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, em busca dos artigos mais atuais sobre a temática, em todos os idiomas e foram excluídos artigos incompletos e artigos que não abordassem a atuação de enfermagem nos CAPS AD.

Inicialmente foi feita a busca nas bases de dados e a leitura de título e resumos para a inclusão ou exclusão do artigo. Após a primeira seleção, foi verificada a duplicidade de artigos e foram excluídos os artigos duplicados. A última etapa foi a leitura na íntegra dos artigos selecionados e a seleção dos artigos que comporiam a revisão integrativa.

Encontrou-se um total de 670 artigos nas bases de dados; após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 649 artigos por não corresponderem aos critérios de inclusão da pesquisa; dos 21 artigos selecionados para leitura na íntegra, 12 foram excluídos por estarem duplicados, restando um total de 9 artigos para leitura integral. Após a leitura, 2 artigos foram excluídos por não abordarem a atuação de enfermagem em CAPS AD na sua discussão ou conclusão. Ao total, 7 artigos foram selecionados para compor a revisão integrativa.

A Figura 1 mostra as etapas de seleção da revisão.

Figura 1. Fluxograma PRISMA com base nos critérios de elegibilidade e inclusão.



3 RESULTADOS

A combinação de descritores utilizada na busca em base de dados resultou em 670. Destes, após análise criteriosa de todos, 7 artigos foram selecionados para compor a pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão elencados.

Os artigos selecionados foram organizados em quadro contendo autores, ano da publicação, tipo de estudo, objetivo da pesquisa e contribuições para a enfermagem, conforme demonstrado a seguir no Quadro 1.

Quadro 1. Apresentação dos resultados de acordo com as variáveis escolhidas.

Autores	Ano de publicação	Tipo de estudo	Objetivo	Contribuições para a enfermagem
Lima MGT, Santos AAP, Lobo ALSF, Oliveira JCS, Silva JMO, Pedrosa MP	2021	Estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa.	Analizar a assistência de Enfermagem prestada às gestantes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.	Prática de Redução de danos; influência do ambiente e meio em que estão inseridas promovendo mais atividades na unidade; promoção da integralidade do cuidado; importância do matriciamento com equipes de atenção primária; responsabilização compartilhada com a rede.
Moreira DFN, Santos IL, Azevedo BMEP, Araújo DD,	2019	Estudo exploratório descritivo, do tipo transversal.	Identificar os principais diagnósticos de enfermagem em usuários de álcool e outras drogas,	A elaboração de perfil de DEs aproxima a Enfermagem do conhecimento científico, a partir da prática baseada em

Gusmão ROM			acompanhados em um Centro de Atenção Psicossocial do Norte de Minas Gerais, Brasil.	evidências. A utilização de uma classificação de práticas de enfermagem possibilita a disseminação de uma linguagem padronizada, ampliando a aplicabilidade do PE na prática clínica do enfermeiro de saúde mental.
Zerbetto SR, Acorinte AC, Alecrim TFA, Protti-Zanatta ST, Gonçalves AMS, Campos CJG	2018	Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, embasado no referencial teórico-metodológico de Análise de Discurso (AD) de matriz francesa.	Analizar o discurso do usuário de substâncias psicoativas em tratamento sobre a imagem que ele tem de si mesmo enquanto sujeito dependente de drogas, dos outros dependentes e da posição-social assumida por ele.	Investir em outros discursos que abordem o modelo psicossocial e desmistifiquem a imagem estigmatizante, imposta através do modelo biológico e moral ao usuário de substâncias psicoativas, modificando sua prática no âmbito de seu trabalho.
Vale CCF	2021	Estudo quantitativo, observacional, do tipo transversal.	Verificar a presença de ideação suicida durante a vida em pessoas com transtornos relacionados a substâncias em tratamento nos CAPS AD III de Curitiba.	Gerar subsídios aos profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, com vistas à qualificação da prática profissional e à implementação de estratégias de prevenção ao suicídio voltadas à realidade investigada, por meio de dados locais sobre as especificidades das pessoas com ideação suicida e em tratamento nos CAPS AD III.
Pedroso TG, Pedrão LJ, Perroca MG	2021	Investigação de caráter descritivo-exploratória, transversal, com abordagem quantitativa.	Avaliar as necessidades de atenção de enfermagem a usuários de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	A área de cuidados expressão do pensamento, que avalia a sensopercepção e a resposta às solicitações recebeu maior pontuação no CAPSAD, provavelmente por englobar quadros de intoxicação ou síndrome de abstinência de substâncias psicoativas, que podem desencadear sintomas psicóticos, como delírios e alucinações.
Cruz VD, Santos SSC, Oliveira MM, Moraes CL, Oliveira PC	2021	Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso múltiplo.	Descrever o padrão de consumo de SPAs entre as pessoas idosas, sob a ótica da complexidade.	À medida que é estabelecida a evidência do consumo de SPAs por pessoas idosas, abre-se espaço para o sucesso de intervenções de saúde/enfermagem, a partir da criação de ações/programas a serem desenvolvidos e aprimorados por meio da redução de danos.
Oliveira EN, Moreira RMM, Oliveira LS, Olímpio ACS, Silva RWS,	2019	Estudo documental e retrospectivo com abordagem quantitativa.	Analizar a relação do cuidado multiprofissional oferecido em um CAPS-AD com o número de internação hospitalar	O estudo reflete a importância de realizar assistência contínua como suporte ao usuário de crack, a partir da integralidade com a equipe multiprofissional atuando de forma

Pereira PJA			relacionada diretamente com o consumo de drogas em usuários de crack.	complementar, além disso, ressalta-se a importância de incorporar tecnologias leves no cuidado, tais como vínculo, acolhimento, humanização, responsabilização e abordagens diferenciadas que auxiliem o usuário no tratamento, tanto de forma individual como coletiva.
-------------	--	--	---	--

Nota-se nos artigos a importância da atuação do enfermeiro nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas na equipe multiprofissional para a promoção do cuidado integral do indivíduo, através de uma assistência humanizada e contínua, articulando os serviços que o sujeito pode necessitar acessar, com o uso de estratégias como a redução de danos e tecnologias leves.

4 DISCUSSÃO

Atualmente, é nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas que as pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas buscam atendimento de saúde através da assistência fornecida por uma equipe multiprofissional. A atuação de enfermagem nesses centros torna-se fundamental para um cuidado humanizado, efetivo e eficiente, visto que o cuidado é o objeto de trabalho do enfermeiro.

Na perspectiva do ato de cuidar, é papel do enfermeiro avaliar os diferentes contextos em que sua assistência será aplicada e exercer um raciocínio crítico sobre o seu fazer, buscando um cuidado qualificado através de uma assistência humanizada, sensível e voltada para as necessidades do indivíduo (RIEGEL, 2023).

A literatura atual cita a importância do enfermeiro nos CAPS e enfatiza quais as principais ferramentas utilizadas por este profissional durante o cuidado ofertado à pessoa com necessidades do uso de álcool e outras drogas.

As tecnologias leves têm sido utilizadas como ferramentas alternativas de cuidado nos serviços de saúde mental no Brasil (VIEIRA, 2021). Alguns artigos analisados no estudo corroboram com essa afirmativa, trazendo o uso do acolhimento, atendimento humanizado e promoção de vínculo, como estratégias na atuação em Centros de Atenção Psicossocial.

O uso dessas tecnologias é necessário e importante na assistência em saúde mental. A escuta qualificada - que se caracteriza como tecnologia leve - à pessoa que busca um atendimento devido às necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas configura-se na primeira abordagem do profissional de saúde. É através da escuta qualificada e do acolhimento que se promove a criação de

vínculo entre a pessoa e o profissional/serviço de saúde, favorecendo a continuidade do cuidado de acordo com as necessidades do indivíduo.

Pinto cita a tecnologia do acolhimento realizado pelos enfermeiros como principal ferramenta para favorecer o estabelecimento de vínculo para o paciente e, consequentemente, um atendimento mais qualificado, reforçando a importância do uso das tecnologias leves pelos enfermeiros nos centros de atenção psicossocial (PINTO, 2021).

Além do uso das tecnologias leves na atuação dos enfermeiros, os artigos reforçam o quanto importante é o cuidado integral em saúde nos CAPS AD. Para Lima, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas proporcionam ao enfermeiro a possibilidade de promover um cuidado integralizado ao indivíduo, através de uma visão holística do ser, em busca de minimizar suas necessidades não só psicobiológicas, como psicossociais, em busca de algo além do que a clínica possa detectar (LIMA, 2021).

Sabe-se que o cuidado é o objeto de trabalho da enfermagem, estando o enfermeiro diretamente ligado às diversas possibilidades de prestação de cuidados individualizados ao paciente que apresente necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

A redução de danos que é “um conjunto de estratégias práticas e políticas que visa minimizar os riscos e danos psicossociais, econômicos e biológicos derivados do consumo de substâncias psicoativas (SPAs), sem necessariamente diminuir ou extinguir o consumo” é uma prática utilizada frequentemente entre profissionais de saúde nos CAPS AD (PEREIRA, 2020). Através da redução de danos, os profissionais de saúde objetivam proporcionar autonomia e cidadania ao indivíduo (PEREIRA, 2020).

Os artigos analisados citam a importância da difusão desta prática entre os profissionais de enfermagem. Cruz cita que a regulação do consumo, promovida pela prática da redução de danos, apesar da complexidade, produz reflexões ao indivíduo acerca dos benefícios e malefícios decorrentes do uso de SPA, enfatizando a importância da habilidade do profissional enfermeiro neste cuidado oferecido (CRUZ, 2021).

A prática da redução de danos contrapõe as estratégias proibicionistas de alta exigência, que possui forte viés moral, visto que possibilita ao indivíduo um cuidado pautado na sua autonomia e liberdade, preservando seus direitos enquanto cidadão de ter um cuidado em saúde digno e humanizado (LIMA, 2021).

Além disso, em conjunto com a equipe multiprofissional, o enfermeiro tem papel importante no fortalecimento do modelo psicossocial, sendo contrário ao modelo biomédico e moral, que costuma ser utilizado no cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso de SPA. A criação de vínculo

e o cuidado humanizado utilizado pelos enfermeiros tendem a desmistificar a imagem estigmatizada que rodeia os usuários do serviço do CAPS AD, profissionais de saúde, visando a promoção da autoestima, cuidado, acolhimento, humanização, autonomia e dignidade.

4.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada em um período de 5 anos nas bases de dados, em busca de artigos mais atualizados sobre a temática, entretanto, devido ao pequeno número de estudos encontrados, o período utilizado como critério de inclusão da pesquisa pode ter sido um fator limitante para a revisão, visto que alguma publicação pode não ter sido identificada no período da busca.

4.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A ÁREA

Presume-se que os resultados encontrados neste estudo reforcem a importância das atribuições do enfermeiro nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas, já que a revisão enfatiza as contribuições terapêuticas exercidas pelos enfermeiros na assistência prestada e a importância do cuidado ofertado, auxiliando, como embasamento científico, profissionais que atuem em saúde mental.

5 CONCLUSÃO

Este estudo evidencia algumas estratégias de cuidado que são, ou podem ser, utilizadas pelo enfermeiro em sua atuação às pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas. A integralidade do cuidado, a articulação de rede, a promoção da redução de danos, uma escuta qualificada e acolhedora, são algumas ações que são realizadas pelos enfermeiros e que refletem a importância da sua atuação nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas.

Além disso, os enfermeiros têm a função de trabalhar a adesão ao tratamento, atuando como mediadores entre a equipe multiprofissional e os pacientes, e promovendo ações de prevenção e reintegração social. Dito isto, conclui-se que a literatura atual apresenta diversos fatores que ratificam a importância da atuação de enfermagem nos CAPS AD. Entretanto, ainda há escassez de estudos que abordem esta temática de modo mais preciso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 abr. 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 dez. 2011.

CRUZ, V. D. et al. The consumption of psychoactive substances among older adults: a complex perspective. SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, Ribeirão Preto, v. 17, n. 4, p. 54–62, 2021.

LIMA, M. G. T. et al. Assistência qualificada a gestantes em uso de álcool e drogas. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, v. 15, e245415, 2021.

PEREIRA, S. S. et al. Harm reduction conceptions: speeches of Primary Health Care nursing professionals. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 73, supl. 1, e20200021, 2020.

PINTO, J. M. et al. Atribuições da Enfermagem e a Importância do Acolhimento do Enfermeiro na Atenção Básica: uma revisão bibliográfica integrativa. Facit Business and Technology Journal, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 200–211, 2021.

RIEGEL, F. et al. Filosofia e processo de enfermagem: uma reflexão das bases teórico filosóficas na prática clínica de enfermagem. Enfermagem em Foco, Brasília, 2023. e202359.

SAMPAIO, M. L.; BISPO JÚNIOR, J. P. Entre o enclausuramento e a desinstitucionalização: a trajetória da saúde mental no Brasil. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 19, e00313145, 2021.

SILVA, L. A.; SANTOS, I. Cuidar em Enfermagem e Saúde Mental: volume 4 – cuidar de pessoas em situações de emergências psiquiátricas, ideações suicidas e problemas relacionados e adições. 1. ed. Curitiba: Appris, 2017.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1 Pt 1, p. 102–106, 2010.

VIEIRA, S. M.; FREIRE, S. S. A. Light technologies in psychosocial attention care: understanding and use by professionals in the health network of the municipality of Corumbá, state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, [S. l.], v. 13, n. 34, p. 1–14, 2021.